

Scheda di sintesi sulla rilevazione Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Cogeme Nuove Energie S.r.l.

Data di svolgimento della rilevazione

La rilevazione è iniziata il 31/05/2022 e si è conclusa nella stessa data.

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici)

Non applicabile.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Per condurre la rilevazione dei dati e riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione, il RPCT ha effettuato verifiche consultando direttamente la sezione Società trasparente del sito e intervistando i responsabili dei contenuti.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Nessuno

Eventuale documentazione da allegare

Nessuna

Il Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
Avv. Fabrizio Gatti

(copia cartacea firmata in ori)

Cogeme Nuove Energie srl - Unipersonale

25038 Rovato (Bs) - Via XXV Aprile, 18
Tel. 030 7714.1 - Fax 030 7722700

Cap. Soc. € 100.000,00 i.v. - R.E.A. 528733
PIVA - C.F. e CCIAA 03372830988

Gruppo Cogeme spa
Società soggetta all'attività di Direzione
e coordinamento di Cogeme spa



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018

UNI CEI 11352:2014 - ESCO

